

LEI SA RY

Il gusto di offrire di più



GUSTO ED EFFICIENZA PER IL SERVIZIO AUTOMATICO DALLE ALTE PRESTAZIONI.



LEI SA RY TOUCH 7" + MOBILETTO



LEI SA RY EASY + MODULO FRESH MILK (accessorio in opzione)

LEI SA RY, distributore semi automatico OCS (Office Coffee Service) per offrire il caffè nelle sue molteplici declinazioni di gusto.

INTERFACCIA UTENTE

- Grande flessibilità con 2 interfacce utente intuitive a scelta:

Easy: tastiera retroilluminata con 12 pulsanti di selezione diretta delle bevande. Display alfanumerico a 32 caratteri.

Touch: display 7" touchscreen con tecnologia capacitiva, per un menu intuitivo e facilmente personalizzabile. Offre un vero spazio di comunicazione per diffondere video e informazioni sui prodotti.

- La versione touch è disponibile sia con introduzione moneta che free vend.

- Segnale di avviso bevanda pronta.

- Vano erogazione con altezza di 170 mm adatto per mug, bricco e supporto tazzina a scomparsa rialzato.

SPECIFICHE TECNICHE

- Alimentazione elettrica di rete: 230 Vac – 50 Hz
- Alimentazione elettrica interna: tutti i componenti sono alimentati a 24 Vdc, ad eccezione delle resistenze delle caldaie, della pompa e dell'aspiratore vapori che sono alimentati alla tensione di rete.
- Potenza assorbita: 1.80 kW mono caldaia versione espresso
- Alimentazione idrica: attacco = 3/4", pressione acqua = 0.5 – 6.5 bar

TECNOLOGIE

- Versione ES con gruppo caffè espresso tradizionale: caffè espresso fatto nel rispetto della tradizione italiana.
 - Versione ESV con gruppo caffè a camera variabile: dosi da 7 a 14 gr.
- Garantisce un'estrazione perfetta per il caffè in tutte le sue declinazioni di gusto.

CARATTERISTICHE

- Vaschetta raccolta liquidi: capacità 1.9 lt con galleggiante visibile per "troppo pieno".
- Vaschetta raccolta fondi: capacità 60 fondi con gestione decontatore software.
- Illuminazione vano erogazione.
- Versione Touch disponibile sia con introduzione moneta standard che free vend.

CARATTERISTICHE MODULO FRESH MILK (OPZIONALE)

- Frigo da 4 lt e porta tazze per mantenere inalterata la qualità del latte fresco.

- Risciacquo automatico.
- Pulizia manuale giornaliera con percorso guidato su macchina Touch.
- Scalda tazze disponibile in opzione (capacità 20 tazze).
- Altezza vano porta tazze modulo Fresh milk 135 mm.

SISTEMA DI PAGAMENTO

- Compatibile con validatore o cashless systems - protocolli parallel, EXE, MDB.

AUTONOMIA PRODOTTI

Tramoggia caffè in grani	0.8 kg (2 lt)
Contenitore singolo per prodotti solubili	1.5 lt
Contenitore doppio per prodotti solubili	3.5 lt


KIT ACCESSORI

- Mobiletto ZO83 per bicchieri Ø 58-70-71 mm
- Mobiletto ZO84 per bicchieri Ø 70-71 mm
- Kit free vend.
- Kit di trasformazione da alimentazione idrica a rete ad alimentazione autonoma.
- Modulo frigo 4 lt per latte fresco.

AMBIENTE

- Retroilluminazione della pulsantiera con LED.
- Conforme alle direttive **ROHS** e **RAEE**.

MODELLO LEI SA RY	LEI SA RY 1ES-3 SB MW	LEI SA RY 1ESV-3 SB MW
Interfaccia utente	easy / touch 7"	easy / touch 7"
Versione	caffè in grani	caffè in grani
Alimentazione idrica	da rete	da rete
Gruppo caffè espresso tradizionale (es)	es	-
Gruppo caffè camera variabile (esv)	-	esv
Tramogge caffè in grani	1	1
Caldaie	1	1
Contenitori prodotti	3	3
Introduzione moneta	std / fv	std/fv
Dimensioni mm	645H x 395L x 580P / PESO 35 KG	



CAFFÈ IN GRANI

(configurazione valida per versione con gruppo espresso tradizionale + versione con gruppo caffè a camera variabile)

- Tè
- Caffè in grani
- Latte
- Cioccolata

