

TALIA

La pause café sans limites



UNE PAUSE CAFÉ AU BUREAU ? RENDEZ LE QUOTIDIEN EXTRAORDINAIRE

Une conversation avec des collègues, des échanges de sourires, l'arôme enivrant du café expresso ou encore l'onctuosité d'un cappuccino velouté.

Pour de nombreux consommateurs, la pause-café au bureau représente un rituel quotidien : rendez-le unique avec Talia. La solution semi-automatique pour créer un espace coffee corner intime et accueillant, pour une pause à l'enseigne du goût, du service et du design.



TALIA TOUCH 7"
+ MODULE LAIT FRAIS
(option)



QUALITÉ ET CHOIX : OFFREZ SEULEMENT LE MEILLEUR

Grâce au groupe infuseur expresso traditionnel, Talia prépare un café expresso de grande qualité, comparable aux meilleurs expressos pris au bar. Sans oublier l'offre de produits solubles pour un menu encore plus riche et varié.



Un menu varié offre de nombreuses opportunités de consommation avec des prix différenciés.



Un café pour chaque moment de la journée : le café, dans toutes ses déclinaisons de goût.

- Version ES avec groupe infuseur expresso traditionnel : café expresso préparé dans le respect de la tradition italienne.
- Version ESV avec groupe infuseur à chambre variable : doses entre 8 et 13 g. Garantit une extraction parfaite des arômes du café dans toutes ses déclinaisons de goût. Cette version dispose d'une double sortie pour distribuer deux tasses de café en même temps.
- Une trémie café grain de 1,3 kg et trois bacs pour les produits solubles.



UN COFFEE CORNER TELLEMENT ACCUEILLANT !

Mettez les consommateurs à leur aise grâce à l'interaction proposée par Talia : le menu tactile guide les consommateurs et les accompagne dans le choix de leur boisson.



Vos clients seront plus satisfaits s'ils peuvent personnaliser leur boisson.



Quantité distribuée dans la tasse, intensité de l'arôme, ajout de lait : chaque préférence devient une option possible.



• 2 interfaces intuitives au choix :

Easy : un clavier rétro-éclairé avec 8 boutons de sélection et un écran couleur de 3,5" LCD TFT personnalisable.

Touch : Un écran tactile de 7" avec un menu intuitif et facilement personnalisable. Il offre un espace de communication pour publier des vidéos et des informations sur les produits.



DU LAIT FRAIS POUR DES BOISSONS IRRÉSISTIBLES

Allez au-delà des attentes : avec le module frigo pour le lait frais, ajoutez au menu de Talia encore plus de choix et de gourmandise, en offrant à vos clients la possibilité de préparer un cappuccino et bien d'autres boissons onctueuses en un instant.



Votre offre devient encore plus gourmande : les boissons à base de lait frais sont très appréciées par les consommateurs d'aujourd'hui.



Le module frigo simplifie la gestion du lait frais. Le résultat ? Des boissons crémeuses que les consommateurs adorent.


- Réfrigérateur de 4 litres pour conserver le lait dans des conditions optimales.
- Rinçage automatique.
- Pompe rotative à engrenages + thermobloc.
- Compartiment pour disposer les tasses avec option « chauffe tasses » : un espace de stockage de 135 mm de hauteur, pour une capacité d'environ 20 tasses.
- Compatible uniquement avec les versions en café en grains.

• Dimensions : L 30 x H 63 x P 45 cm



LA SIMPLICITÉ DE TOUT AVOIR SOUS CONTRÔLE

Avoir tout sous contrôle, de la manière la plus simple possible : du bout des doigts. Avec son menu tactile, Talia permet de configurer le menu et de le personnaliser, régler les cycles de lavage et les nettoyages quotidiens, et afficher et gérer les éventuelles alarmes de la machine.



La tâche est simplifiée grâce à la programmation intuitive à bord de la machine qui vous aide à économiser du temps.



Une machine configurée à la perfection et bien entretenue : quel plaisir, la pause-café peut commencer !



UNE HYGIÈNE PARFAITE EN QUELQUES SECONDES SEULEMENT : SÉCURITÉ ET... DÉTENTE

Une machine à l'hygiène irréprochable fournit une garantie que de nombreux consommateurs attendent d'aujourd'hui. Avec Talia, quelques secondes suffisent pour satisfaire ces exigences : programmation des cycles de lavage et accès facile pour simplifier les opérations de nettoyage.



Un nettoyage rapide de la machine ? Parfait aussi pour la productivité : juste une touche et la machine est à nouveau prête à distribuer le prochain café.



Une pause en toute sécurité est une pause faite de sourires : parce que pour profiter de l'instant, il faut la juste sérénité.



SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES

- Alimentation électrique : 220-240Vac - 50/60Hz
- Alimentation électrique interne : Tous les composants électriques sont alimentés en 24 Vdc à l'exception de la résistance de la chaudière, de la pompe et de l'aspirateur qui sont alimentés par le réseau électrique principal.
- Puissance absorbée : 1.80 kW version espresso mono chaudière
- Eau : Raccord = 3/4" Pression d'arrivée d'eau = 0.5 – 6.5 bar

CARACTÉRISTIQUES

- Bac récupération des eaux usées : 2 litres avec indication du trop plein.
- Bac récupération pastilles de marc : 40 pastilles avec système électronique de comptage.
- Disponible avec ou sans introduction monnaie.
- Bip sonore pour signaler la fin de la préparation de la boisson.
- Trémie café grains équipée d'une serrure pour permettre le remplissage du café par l'extérieur.
- Réceptacle boisson éclairé H. 170mm, adapté pour accueillir les petites ou grandes tasses ou les pichets (diamètre 130mm).

CAPACITÉ PRODUITS

- Bac café en grains 3.5 lt (1.3 kg)
- Bac simple produits solubles 1.5 lt
- Bac double produits solubles 3.5 lt

SYSTÈMES DE PAIEMENT

- Compatible avec les systèmes de paiement accepteur ou cashless - protocoles parallèles, EXE, MDB.

ACCESSOIRES

- Panneau pour vente en gratuit.
- Kit connection au réseau d'eau .
- Module frigo 4l pour le lait frais.
- ZO81 socle noir.
- Kit évacuation directe des pastilles de marc et des eaux usées.
- Kit transformation version réseau en version autonome (version café grain).
- Module latéral pour système de paiement.


ENVIRONNEMENT

- Rétro-éclairage du clavier de sélections par leds.
- Conforme aux directives **RoHS** et **DEEE**.

VERSIONS TALIA	1ES-3 SB MW EASY STD	1ES-3 SB MW T7 STD	1ES-3 DB MW EASY FV	1ESV-3 SB MW EASY STD	1ESV-3 SB MW T7 STD	IN-5 SB MW EASY STD
Interface utilisateur	easy	touch 7"	easy	easy	touch 7"	easy
Version	café en grains	café en grains	café en grains	café en grains	café en grains	café soluble
Groupe espresso traditionnel (ES)	es	es	es	-	-	-
Groupe café à chambre variable (ESV)	-	-	-	esv	esv	-
Trémie café grains	1	1	1	1	1	-
Chaudière	1	1	2	1	1	1
Bac produits solubles	3	3	3	3	3	5
Introduction monnaie	std	std	free vend	std	std	std
Alimentation en eau	réseau d'eau	réseau d'eau	réseau d'eau	réseau d'eau	réseau d'eau	réseau d'eau


Dimensions mm

H 650 (720 avec trémie café grains) x 395L x 576P / POIDS 31.5 KG



CAFÉ EN GRAINS*

1. Café en grains 2. Chocolat
3. Lait 4. Soluble



CAFFÉ SOLUBILE

1. Sucre 2. Café 3. Chocolat
4. Lait 5. Thé



ECRAN TOUCHSCREEN



INTERFACE UTILISATEUR EASY



GRUPE CAFÉ EXPRESSO



GRUPE CAFÉ À CHAMBRE VARIABLE



MODULE POUR LE LAIT FRAIS (OPTION)



DOUBLE SORTIE POUR DISTRIBUER 2 TASSES DE CAFÉ SIMULTANÉMENT

*Configuration valide pour les versions avec groupe espresso traditionnel + versions avec groupe café à chambre variable.