



BL-500

LIGHT EDITION



BL-500
LIGHT EDITION

EVOLUÉE ET PRODUCTIVE

TOUT CE QU'UN
BARISTA PEUT DÉSIRER





SMART LIGHT
GROUPS WITH
RGB LEDs



TOUCH
SELECTION

ÉVOLUEZ LIBREMENT DERRIÈRE LE BAR ET LAISSEZ-VOUS INSPIRER PAR LE **STYLE ITALIEN**

BL-500 LIGHT EDITION COMBINE L'INTELLIGENCE PRODUCTIVE
AVEC L'ESTHÉTIQUE CULTE DE SON DESIGN



Lignes modernes et raffinées, Leds RVB aux couleurs personnalisables sur les groupes café pour s'intégrer dans n'importe quel environnement, éclairage Leds du logo pour mettre en valeur le prestige de la marque Brasilia, grilles en acier inoxydable : tout dans la BL-500 LE évoque le style, exactement comme ce que vous souhaitez exprimer dans vos créations. Le clavier tactile facilement personnalisable garantit une utilisation simple et intuitive de la machine, les porte-filtres ergonomiques améliorent la prise en main et les pieds réglables en hauteur sont conçus pour s'adapter à n'importe quel espace de travail.






B16
BREWING UNIT

BULLONE ROSSO
SYSTEM

ADJUSTABLE
ELECTRONIC
PRE-INFUSION

OFFRIR LA QUALITÉ N'A JAMAIS ÉTÉ AUSSI SIMPLE : **ÉTONNEZ VOS CLIENTS**

Lorsque vous avez les bons outils, vous pouvez produire plus et mieux, avec moins d'effort. Chaque caractéristique technologique de BL-500 LE est conçue pour faciliter la tâche du barista et lui permettre de satisfaire le plus grand nombre de clients en proposant des boissons de la plus haute qualité.



THERMOSIPHON
REGULATION

BOILER
STAINLESS STEEL
WITH DRY STEAM

TEA CARE
PLUS

Le groupe B16 avec pré-infusion électronique garantit une excellente et constante qualité en tasse, tout comme le système « Bullone Rosso », une technologie brevetée par Brasilia, qui garantit une stabilité thermique maximale de l'eau distribuée afin d'obtenir un excellent rendu produit.

La régulation par thermosiphon permet de régler la température d'extraction pour chaque groupe café et donc de sublimer chaque type de mélange sans baisser la pression de la chaudière. De plus, les groupes sont programmables de manière autonome avec des recettes personnalisées.

La chaudière en inox BL-500 LE permet de délivrer de la vapeur sèche pour créer une mousse de lait frais onctueuse. Et grâce à la technologie Tea Care Plus, vous pouvez également satisfaire les amateurs de thé et d'infusion en réglant jusqu'à trois températures d'eau différentes pour exalter les arômes des thés les plus subtils.





USB
CONNECTION



MULTIFUNCTION
TOUCH DISPLAY

LA TECHNOLOGIE POUR LES VÉRITABLES PROFESSIONNELS : PROFITEZ DE CHAQUE INSTANT

Pour contrôler BL-500 LE, il vous suffit d'une simple pression du doigt sur l'écran tactile 4,3" multifonction pour gérer la température des groupes, le temps d'infusion et de distribution, pour visualiser l'état de fonctionnement de la machine, et régler les différentes opérations dans le menu maintenance.

L'interface BL-500 LE vous permet de programmer votre machine directement "on-board" ou via PC, et avec la connexion USB, vous avez la possibilité de télécharger ou récupérer les données.



Vous pouvez également définir d'autres paramètres, tels que quatre niveaux de température du chauffe-tasses, pour servir votre café dans une tasse à la bonne température dans n'importe quel environnement et quel que soit le moment de l'année. Avec les Leds sous les groupes café, votre espace de travail sera toujours bien éclairé afin de mieux contrôler la qualité de la "crema" de votre café.

Et toujours pour vous faciliter la tâche, la buse vapeur sèche "Cool Touch" permet de faire mousser le lait avec plus de précision pour préparer des cappuccinos crémeux en un instant et sans risquer de se brûler.



COOL TOUCH
STEAM WAND



CUP WARMER
PROGRAMMABLE
TEMPERATURES



AUTO-CLEANING

FIXING CONTROL
AUTO-DIAGNOSTIC
TECHNOLOGY

ENERGY
SAVING

INSULATED
BOILER

EASY MAINTENANCE, LE SECRET POUR CEUX QUI NE VEULENT PAS PERDRE DE TEMPS

L'entretien facile de BL-500 Light Edition vous permet de vous consacrer entièrement à votre travail, en particulier les jours où les commandes ne cessent d'affluer. Avec la fonction de nettoyage automatique, vous pouvez programmer le lavage d'un seul groupe à la fois, et ainsi vous ne devez pas interrompre le service au bar.

Grâce au Fixing Control, le système d'autodiagnostic de BL-500 LE et à l'accès facilité aux composants de la machine, vous pourrez identifier et résoudre rapidement toute anomalie.

Les Smart Lights sur chaque groupe café, avec Leds RVB personnalisables en fonction du type d'environnement, impressionnent les clients mais sont également utiles pour gérer votre flux de travail : vous pouvez les régler pour que la couleur change en fonction du statut de la machine.

UNE MACHINE INTELLIGENTE SE RECONNAÎT AUSSI À SA CONSOMMATION

BL-500 Light Edition a été conçu avec une attention particulière aux fonctionnalités et aux performances énergétiques grâce à la chaudière isolée qui limite la déperdition de chaleur pour une optimisation de la consommation.

De plus, la machine est équipée du mode Energy Saving (économie d'énergie). Pour l'activer, entrez simplement dans la programmation via l'écran LCD 4,3", touchez l'icône correspondant et la pression de la chaudière sera réduite au minimum ; pour désactiver le mode Energy Saving, appuyez sur n'importe quelle touche du clavier de sélection et la pression de la chaudière reviendra au niveau normal.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

QUALITÉ PRODUITS



B16
BREWING UNIT

Groupe café B16 qui garantit une stabilité thermique constante pour une meilleure qualité d'extraction et une productivité accrue



ADJUSTABLE ELECTRONIC
PRE-INFUSION

Temps de pré-infusion réglable pour libérer le maximum d'arôme quel que soit le mélange de café



BULLONE ROSSO
SYSTEM

Technologie exclusive pour le préchauffage et la stabilité thermique de l'eau distribuée



THERMOSIPHON
REGULATION

Possibilité de régler le circuit thermosiphon sur trois niveaux pour gérer des températures différentes pour chaque groupe.



BOILER
STAINLESS STEEL WITH DRY STEAM

Chaudière inox pour la distribution de vapeur sèche pour une mousse de lait crémeuse.



TEA CARE PLUS

Programmation de 3 niveaux de température de l'eau afin d'exalter les arômes et de respecter les règles d'infusion pour tout type de thé

ENVIRONNEMENT



ENERGY SAVING

Mode économie d'énergie : réduit la pression de la chaudière lorsque la machine est en veille et éteint également l'éclairage LED



INSULATED
BOILER

Chaudière isolée pour limiter la déperdition de chaleur et ainsi réduire la consommation d'énergie

CONFORT DE TRAVAIL



TOUCH
SELECTION

Écran tactile avec touches rétro-éclairées pour la sélection des boissons et la programmation des paramètres de la machine



MULTIFUNCTION
TOUCH DISPLAY

Display Touch 4,3" multifonction pour la gestion des paramètres de la machine : visualisation de l'état de fonctionnement, gestion de la température des groupes, des temps d'infusion et de distribution et du menu maintenance



SMART LIGHT
GROUPS WITH RGB LEDS

Leds RVB sur chaque groupe, avec couleurs programmables pour indiquer les différents statuts de la machine et éclairage Leds de la zone de travail, pour contrôler la qualité de la « crema » du café.



CUP WARMER
PROGRAMMABLE TEMPERATURES

Chauffe-tasses avec 4 niveaux de température programmables pour maintenir une bonne température de la tasse en toute saison



COOL TOUCH
STEAM WAND

Lance vapeur haute performance avec isolation thermique pour garantir une protection contre les brûlures accidentelles et un nettoyage facile

MAINTENANCE



USB
CONNECTION

Pour charger et télécharger les données de la machine



AUTO-CLEANING

Nettoyage automatique, même d'un seul groupe à la fois pour ne pas interrompre le service



FIXING CONTROL
AUTO-DIAGNOSTIC TECHNOLOGY

Autodiagnostic avec codes pour identifier rapidement l'état de la machine et faciliter l'assistance technique

VERSIONI



BL-500-LE 2 Gr



BL-500-LE 3 Gr



BL-500-LE 2 Gr Tall Cup



BL-500-LE 3 Gr Tall Cup

BL-500 LE

2 Gr

3 Gr

Versions	Standard / Tall Cup*	Standard / Tall Cup*
Chaudière	11 l - 3 kW	17,5 l - 4 kW
Chaudière stabilisée Bullone Rosso	0,38 l - 1 kW	0,38 l - 1 kW
Puissance installée	4,2 kW	5,2 kW
Alimentation électrique	380-400 V / 3N ~ 50 Hz 220-240 V / 1N ~ 50 Hz	380-400 V / 3N ~ 50 Hz 220-240 V / 1N ~ 50 Hz
Alimentation en eau	3/8" F	3/8" F
Mitigeur eau froide	de série	de série
Buse eau en acier inox	1	1
Lance vapeur Cool Touch	2	2
Clavier capacitif rétro-éclairé	de série	de série
Display Lcd TFT 4,3" couleur	de série	de série
Smart Light Leds RVB (7 coloris programmables)	de série	de série
Chauffe-tasses 4 niveaux de température	de série	de série
Capacité chauffe-tasses	45 pcs (Ø 65 mm)	65 pcs (Ø 65 mm)
Connexion USB	de série	de série
Dimensions mm	H 555 x L 770 x P 535	H 555 x L 1010 x P 535
Poids	71 kg	91 kg

* Version Tall Cup : la hauteur utile pour positionner la tasse est de 140 mm.

